



## ROZHODNUTÍ

### o změně schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy č. 3584

**Ministerstvo dopravy**, Odbor provozu silničních vozidel (dále jen „ministerstvo“), jako ústřední správní orgán státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích podle § 80 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) podle § 16 odst. 1 a § 76 odst. 2 zákona a na základě žádosti ze dne 19.07.2021

#### schvaluje

změnu výše uvedeného schválení technické způsobilosti uvedeného typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla k provozu na pozemních komunikacích za podmínek stanovených výše uvedenými právními předpisy a dalších podmínek uvedených v tomto rozhodnutí. Současně s tímto rozhodnutím se vydává osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla, vydané téhož dne pod stejným číslem jednacím. Osvědčení a jeho přílohy jsou neprenosné.

**Držitel:** CEIBA, S.R.O.  
JANA OPLETALA 1265  
250 01 BRANDÝS NAD LABEM-ST. BOLESLAV  
25609033

**IČO:** 25609033

**Druh:** ZASKLENÍ VOZIDEL  
ZTEMŇOVACÍ (PROTISLUNEČNÍ) FOLIE SKEL

**Výrobce:** CEIBA, S.R.O.  
JANA OPLETALA 1265  
250 01 BRANDÝS NAD LABEM-ST. BOLESLAV, ČESKO

**IČO:** 25609033

**Tovární značka:** RAVEN  
**Typ (typová řada)** MAT BLANC, CHAMELEON  
**Obchodní označení:** RAVEN MAT BLANC

Držitel tohoto rozhodnutí je povinen pro každou vyrobenou nebo dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu vozidla odpovídající schválenému typu potvrdit do prodejní dokumentace shodnost výrobku se schváleným typem s uvedením čísla osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla a výrobek opatřit schvalovací značkou, pokud není v tomto rozhodnutí stanoveno jinak. Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je platné pro každou vyrobenou nebo

dovezenou konstrukční část vozidla nebo výbavu vozidla stejného typu, u kterých nedošlo ke konstrukční změně a které byly vyrobeny nebo dovezeny v době jeho platnosti.

Původní rozhodnutí o schválení technické způsobilosti, včetně jeho příloh, pokud není změněno tímto rozhodnutím, zůstává nadále platné.

#### **Další podmínky schválení:**

Rozsah:

- toto rozhodnutí je platné pouze pro vozidla kategorie M, N a T.

Podmínky:

- toto rozhodnutí je platné pouze za podmínky dodržení požadavků protokolu TÜV SÜD Czech s.r.o., č. SD 030/15, SD 005/16, 231026-19-TAC, 231016-21-TAC a podmínek stanovených výrobcem, požadavků zákona č. 56/2001 Sb. a podmínek vyhlášky č. 341/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- výrobce resp. držitel osvědčení předá zákazníkovi při prodeji výrobku návod k obsluze v českém jazyce,
- každý výrobek schválené výbavy musí být označen v souladu s přílohou 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb. předepsaným značením dle návrhu čísla schválení v provedení "ATEST 8SD 3584".

Ministerstvo povoluje tímto montáž fólií na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č. 43.01, vyhlášky č. 341/2014 Sb., včetně vozidel již uvedených do provozu, při dodržení těchto podmínek:

- 1) Zajištění odborné montáže,
- 2) Čelní skla nesmí být upravována ani čirými fóliemi,
- 3) Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%,
- 4) Fólie nesmí být aplikovány na zasklení nouzových východů vozidel kat. M2, M3,
- 5) Fólie na zadním skle nesmí zakrývat na vozidle schválenou třetí brzdovou svítilnu,
- 6) Dodržení podmínek pro jednotlivé fólie a všech podmínek uvedených v tomto rozhodnutí,
- 7) Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsob úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8SD 3584) v provedení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní označení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužících k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení "V" dle předpisu EHK č. R 43.01,
- 8) Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) o provedené úpravě zasklení skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a výrobní číslo vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
- 9) Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Držitel schválení je povinen vést seznam montážních pracovišť, průběžně aktualizovat data a na vyžádání předložit seznam ke kontrole Ministerstvu dopravy.

Typy slunečních fólií Raven:

Protisluneční      HP Onyx 05  
                            HP Onyx 15  
                            HP Onyx 35  
                            HP Onyx 50  
                            MAT BLANC

Okenní fólie jsou vyrobené válcováním z jednotlivých polyesterových filmů, s různou mírou ztmavení a s různým typem zbarvení. Fólie slouží k ztmavení skleněných ploch automobilů, k ochraně před slunečním zářením a v případě bezpečnostních fólií k ochraně před vniknutím do vozidla.

Fólie se aplikují z vnitřní strany zasklení automobilů.

Technické parametry autofólií:

Typ fólie	Vzhled	Životnost v letech	Odrzivost světla(%)	ztmavení (%)	Snížení sluneční energie %
HP Onyx 05	Charcoal	5	5	96	52
HP Onyx 15	Charcoal	5	5	86	50
HP Onyx 35	Charcoal	5	6	68	35
HP Onyx 50	Charcoal	5	6	66	35

Schvalovací dokumentace TÜV SÜD Czech s.r.o. č. SD 005/16 ze dne 03.02.2016:

Ztemňovací protisluneční fólie:

Ceramic 05, Ceramic 15, Ceramic 35 a Ceramic 50, EX05, EX20, EX35, EX50 EX70

Vzorek č.	Vzorek typ	Tloušťka vzorků		Světelná propustnost	
		sklo	sklo+fólie	sklo	sklo+fólie
1	Ceramic	3,85	3,88	91,8	3,8
2	Ceramic	3,85	3,88	91,8	16,3
3	Ceramic	3,85	3,88	91,8	40,9
4	Ceramic	3,85	3,88	91,8	57,8
5	EX05	3,85	3,87	91,8	5,4
6	EX20	3,85	3,87	91,8	21,1
7	EX35	3,85	3,87	91,8	32,5
8	EX50	3,85	3,87	91,8	52,1
9	EX70	3,85	3,87	91,8	66,2

Schvalovací dokumentace TÜV SÜD Czech s.r.o. č. 231026-19-TAC ze dne 16. 12. 2019:

Ztemňovací protisluneční fólie:

Mat Blanc

Technické parametry auto fólií:

Typ fólie	Vzhled	Životnost v letech	Odrazivost světla(%)	Ztmavení energie (%)	Snížení sluneční energie (%)
Mat Blanc	mat white	3	26	31	29

Vzorek č.	Vzorek typ	Tloušťka vzorků		Světelná propustnost	
		sklo	sklo+fólie	sklo	sklo+fólie
1	Mat Blanc	3,76	3,81	91,0	65,4

Schvalovací dokumentace TÜV SÜD Czech s.r.o. č. 231016-21-TAC ze dne 13. 07. 2021:

Ztemňovací protisluneční fólie:

Mat Blanc

Technické parametry auto fólií:

Typ fólie	Vzhled	Životnost v letech	Odrazivost světla(%)	Ztmavení energie (%)	Snížení sluneční energie (%)
Chameleon 80	Dichroic	10	8	18	48

Vzorek č.	Vzorek typ	Tloušťka vzorků		Světelná propustnost	
		sklo	sklo+fólie	sklo	sklo+fólie
1	CHAMELEON 80	3,83	3,92	90,6	85,5

**Toto rozhodnutí pozbývá platnosti v případě změny předpisů, podle kterých bylo toto rozhodnutí vydáno.**

Po skončení výroby nebo dovozu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla je držitel tohoto rozhodnutí povinen neprodleně vrátit osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla i s jeho přílohami ministerstvu.

#### **Odůvodnění:**

Na základě splnění všech předepsaných náležitostí stanovených v zákoně a dalších podmínkách stanovených tímto rozhodnutím je rozhodnuto, jak je shora uvedeno. Od dalšího odůvodnění se z důvodu vyhovění v plném rozsahu žádosti upouští podle § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení rozklad, a to do 15 dnů po doručení tohoto rozhodnutí k Ministerstvu dopravy České republiky Praha, cestou odboru provozu silničních vozidel tohoto ministerstva.

V Praze dne 20.07.2021

**Ing. Bc. Ivan Novák**  
ředitel  
Odbor provozu silničních vozidel

Elektronický podpis - 20.7.2021  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : Ing. Bc. Ivan Novák  
Výška : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 7.8.2024 10:34:25+000 +02:00

Otisk úředního razítka